



## H4 WOOD

# SCHUTZANSTRICH DER NEUEN GENERATION LÄSST DAS HOLZ NATÜRLICH VERGRAUEN



### Produkt- beschreibung

H4 WOOD ist ein farbloser wasserfester Schutzanstrich für Holz. Er schützt Holz wirksam vor natürlichen äußerlichen Einflüssen, indem es das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Mit H4 WOOD bewahrt das Holz sein Lignin länger und die Zellulose wird stabilisiert.

### Eigenschaften

- **Wasserfest:** Schützt vor Wasser.
- **Hydrophob:** Wasserabweisend. H4 Wood verhindert auch die Entwicklung von Moos und Verschmutzungen.
- **Hybridsystem:** Neue Technologie.
- **Hochkompatibel:**
  - Kann ohne Abbeizen mit Endanstrichen überstrichen werden. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
  - Kann als Zusatz zu wasserbasierten Produkten verwendet werden, um deren Wasserfestigkeit zu verbessern. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Nicht filmbildend. Ermöglicht das natürliche Vergrauen des Holzes, wobei dessen innere Struktur erhalten bleibt.

Das Produkt ist vollkommen farblos. Es beeinflusst den Farbton nicht und ändert nicht das Aussehen. Ideal zur Pflege von natürlich vergrautem Holz.

Ermöglicht außerdem den Transport von Sägeholz unter schwierigen Bedingungen (Container, mit Folie umwickelte Paletten usw.)

### Anwendungs- gebiete

- Im Außenbereich.
- Senkrechte und waagerechte Oberflächen.

<b>Technische Daten</b>	<p><b>Aussehen:</b> Farblose Flüssigkeit.  <b>Bindemittel:</b> Spezielles Hybridbindemittel.  <b>Lösemittel:</b> Wasser.  <b>Dichte bei 20°C:</b> 1,00 ± 0,03.  <b>pH-Wert:</b> Neutral. Keine verfälschende Wirkung.  <b>Gebindegrößen:</b> Dosen mit 1 Liter und 5 Litern, Eimer mit 20 Litern.  <b>Lagerung:</b> Produkt geschützt vor Frost und hohen Temperaturen 1 Jahr lagerfähig.  <b>Flammpunkt:</b> Nicht als unbrennbar klassifiziert.  <b>FOV in %:</b> &lt; 3 %  <b>Farbton:</b> Farblos.</p>
<b>Untergrund</b>	Hölzer, deren Nutzung, Art, Qualität, Zustand, Behandlung und Vorbereitung den geltenden Vorschriften entspricht.
<b>Empfehlung vor der Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die vom Hersteller des Produkts vorgegebenen Bedingungen und Vorschriften sind zu beachten.</li> <li>• Das Holz muss unbehandelt, sauber und absolut trocken sein.</li> </ul>
<b>Werkzeuge</b>	Pinself, Sprühgerät oder Airless-Spritzpistole.
<b>Theoretische Ergiebigkeit pro Schicht</b>	Je nach Porosität des Holzes 3 bis 6 m <sup>2</sup> pro Liter. Das Produkt bereits bei der 1. Schicht großzügig auftragen.
<b>Trocknung bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit</b>	Schnell (1 Stunde)
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>	<p><b>Neues Holz (noch nicht wassergeschützt):</b>  Machen Sie den Wassertropfentest. Wenn ein Wassertropfen in das Holz einzieht, ist es ausreichend „offen“. Falls nicht, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.  Auf „offenes“ Holz H4 WOOD direkt auftragen.  24 Stunden trocknen lassen.</p> <p><b>Vergrautes Holz:</b>  Um das vergraute Aussehen des Holzes zu bewahren und es zugleich zu schützen, H4 WOOD auftragen, nachdem Sie den Wassertropfentest gemacht haben.  24 Stunden trocknen lassen.</p>
<b>Instandhaltung</b>	Nach der Reinigung mit dem milden Reinigungsmittel N4® eine Schicht H4 WOOD entsprechend den Empfehlungen auftragen. Bei waagrecht angebrachtem Holz die Instandhaltungsmaßnahmen alle 6 Monate wiederholen, bei senkrecht angebrachtem Holz jährlich.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Wasser.
<b>Aufbewahrung</b>	Produkt geschützt vor Frost und hohen Temperaturen lagern.
<b>Sicherheit</b>	Lesen Sie das auf unserer Webseite <a href="http://www.owatrol.pro">www.owatrol.pro</a> erhältliche Sicherheitsdatenblatt (SDB).
<b>Datum der Veröffentlichung</b>	März 2015

Die nebenstehend gegebenen Informationen sind unverbindlich und können nicht Grundlage eines Haftungsanspruchs gegen den Hersteller sein, da er keine Kontrolle über die Anwendung seiner Produkte hat.

\* Gleicher Hersteller

**Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:**



Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux  
Tel. 021 964 12 21 - Fax 021 964 45 19 - E-mail: [info@stemmersa.ch](mailto:info@stemmersa.ch)  
[www.stemmersa.ch](http://www.stemmersa.ch)

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankreich  
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boele Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgien  
Tel. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

H4 WOOD ist eine Marke von



Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:

[www.owatrol.pro](http://www.owatrol.pro)

03/15 - RCS Tours 331 998 484

